

Características generales



Descargo de responsabilidad:
Las imágenes son sólo para fines de demostración.
Las características y accesorios del producto pueden diferir según el modelo y la aplicación

| | |
|---|--------------------------------------|
| Dimensiones externas (AxPxA) | cm 53x63x92,1 |
| Estructura y aislamiento | Acero inoxidable interior / exterior |
| Pies regulables en altura | |
| Tipología de hielo | cubitos |
| Tipología de refrigeración | agua |
| Producción diaria Kg/24h (hasta) | 73 |
| Capacidad del tanque (kg) | 25 |
| Peso | 51 kg |

Datos eléctricos y funcionales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Detalles | <ul style="list-style-type: none"> • Gas Refrigerante: R290 • Alimentación: 230V/1/50Hz • Consumo: 7,5 kW/h • Consumo de agua l/h: 16 • Fusible (A): 10 • Potencia frigorífica Btuh/W: 670 • Temperatura de entrada del agua min/max: 5°C-35°C • Presión min/max: 1 bar/5 bar • Ruido < 60 dB • Clase climática: +18/+43 °C; Humedad 60% |
| Conformidades - directivas | 2014/30/CE, 2014/35/CE y sus modificaciones sucesivas |
| Embalaje | Cartón sobre pallet Dim. cm 60x69x98 Kg 60 <i>Posibilidad de adicionar la jaula de madera: dim. 66x79x102; Kg 80</i> |
| Notes | Está disponible el mismo modelo, pero con enfriamiento condensador por aire |

Accessori

| | |
|------------------------------------|--|
| Embalaje en jaula de madera | |
|------------------------------------|--|

